

Fitxa tècnica Teatre Mundial

ESCENARI

- Alçada respecte platea: 1,00m
- Terra de fusta negra opac
- Càmera negra

DIMENSIONS:

- Amplada: 11,50m
- Alçada: 7,00m
- Alçada bambalina: 5,10m
- Distància boca a teló de fons: 8,00m
- Distància boca a ciclorama: 8,20m
- Distància boca a fons d'escenari: 10,00m
- Alçada de la pinta: 14,00m

ACCÉS:

- Escales frontals
- Accés carrega a peu d'escenari
- Amplada porta carrega: 2,60m
- Alçada porta carrega: 3,90m

INFRAESTRUCTURA

- Teló motoritzat
- 1 Barra electrificada a platea (frontal)
- 5 barres electrificades motoritzades a escenari
- 4 barres no electrificades motoritzades a escenari
- Teló de fons amb obertura/tancament manual
- 1 barra motoritzada amb ciclorama
- 6 estructures carrers

EQUIPAMENT SO

PA:

- PA Seeburg G3 + SUB1802
- Clúster central
- Frontfills
- Perimetral sala

MONITORATGE:

- 4 Turbosound TXD-12-M
- 4 Yamaha DXR15

MICROFONIA:

- Shure sm58: 6
- Shure sm57: 7
- Rode NT5: 4
- Audio Tecnica At 4041: 2
- Shure Beta 52: 1
- Sennheiser e-604: 4
- AKG C 3000: 2
- Shure beta 91a: 2
- DPA 4099: 2
 - Suport piano DPA PC4099: 2
 - Suport guitarra DPA GC4099: 1
 - Suport contrabaix DPA BC4099: 1
- DI BSS AR-133: 2
- LA audio DI2: 3
- Sistema Shure – SLX + micro de mà: 2
- Sistema AKG WMS420 + micro diadema cardioide color carn: 2
- Shure MX412D/N: 3
- Shure CVO-B/C: 5

- Peus de micro llargs: 9
- Peus de micro curts/llargs: 8

CONTROL:

- Midas M32
- Midas DL32

EQUIPAMENT LLUM

CONVENCIONAL:

- PC Strong STR 650-1000 + visera i porta filtre: 10
- Fresnel Strong STR 650-1000 + visera i porta filtre: 12
- Retall Strong STR 650-1000 14°-41°: 11
- Panorama asimètric Selecon JUI EYE: 11
- Par 64 1000w CP62: 12

LED:

- BT – Profile 6C20 (frontal): 7
- ECL Profile CT+ 25°-50°: 3
- DL PAR-PC120/5: 9
- BT – COLORAY 18FCR: 12

CONTROL:

- LT piccolo II S48 1000, 48 submasters
- Dimmer digital DMX512- 3kw: 60ch
- DMX512- Strong Splitter 1-8
- Control llum sala des de cabina i escenari

EQUIPAMENT VIDEO

- Projector Epson EB-PU1007B (7000 lúmens)
- Pantalla projecció de 10 x 7 m

EQUIPAMENT AMFITEATRE

- P.A. Turbosound adequada a l'espai
- Behringer X32 + caixetí escenari
- Control llum de sala des de cabina i escenari
- Projector Epson EB-L730U (7000 lúmens)
- Pantalla de projecció 4 x 3 m